

SF4



Király kategória

Köszöntjük a professzionális fűnyíró gépek király kategóriájában, köszöntjük az ISEKI SF 4-nél. Ő a nagy kiterjedésű zöld területek uralkodója. Egyesíti a professzionális fűnyírók felségjegyeit: az első osztályú kaszálási teljesítményt, a gigantikus gyűjtőtartály térfogatot, és egy olyan fülkét, amely minőségileg minden másikat felülmúl.

A legjobb kaszálási teljesítmény

- > Maximális vágási pontosság
- > Középső felszívás, ezáltal nincs oldalsó kinyúlás
- > Kiemelkedő területteljesítmény
- > Nagyteljesítményű szívóturbina 2 választható fordulatszámmal
- > Nagy átmérőjű szívótömlő a nagy mennyiségű fű dugulásmentes továbbításáért.



1.300



Hatékony gyűjtőteljesítmény

- > Kiemelkedő, 1300 literes gyűjtőkapacitás
- > Azonos tartálytöltés fűvel és lombbal a tartályban lévő elosztónak köszönhetően
- > Mulcsozóbetéttel egyszerűen átszerelhető mulcsozó üzemmódra (SCMA 60)
- > Kevesebb ürités szükséges a hatékony tömörítésnek köszönhetően
- > Rövid út a kaszamű és gyűjtőtartály között
- > Billentési magasság 2.125 mm

Egészéves kabin

- > Opcionális panoráma üveg fülke széria klíma berendezéssel
- > Kaszálás minden körülmények között
- > Kitűnő kilátás minden irányban a munkaterületre
- > Maximális komfort a kezelő számára: védve van az esőtől, melegtől, a zajtól és más környezeti behatástól



2

Kényelmes kezelés

- > Egyszerű, két pedálos menetvezérlés
- > Áttekinthető és informatív
- > Több irányban állítható kormányoszlop
- > Minden kezelőkar ergonomikusan elrendezett
- > Tempomat



Műszaki adatok

Modell

	SF 438	SF 450
--	--------	--------

Motor

Üzemanyag	Dízel	Dízel
Hengerek száma	3	4
Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)	27/36,7	35/47,6
Max. motorteljesítmény (LE)	40	55

Hajtómű

Meghajtás	Teljesen hidrosztatikus	Teljesen hidrosztatikus
Max. sebesség előre (km/h)	20	20

Tengelyek

Összkerék meghajtás	Széria	Széria
---------------------	--------	--------

Tömeg / méretek

Teljes hossz (mm)	3275	3275
Teljes magasság (mm)	2160	2160
Teljes szélesség (mm)	1305	1305
Tömeg standard abroncszással (kg)	1140 (1440/1540) kaszával és gyűjtőtartállyal	1170 (1570/1470) kaszával és gyűjtőtartállyal

Klíma berendezés (fluortartalmú üvegházhatású gáz)

Üvegházhatású gáz (F-gáz)	HFC-134a	HFC-134a
Mennyiség egységenként (kg)	0,95	0,95
CO ₂ -egyenérték mennyiség egységenként (t)	1,3585	1,3585
Globális felmelegedés potenciál	1.430	1.430

Kaszamű

Munkaszélesség (mm)	1370/1520	1370/1520
Kivetés iránya	Hátsó	Hátsó
Kések száma (db)	2/4	2/4

Gyűjtőtartály

Tartály térfogat (l)	1300	1300
Billentési magasság (mm)	2125	2125

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

A = összkerék meghajtás
G = duplakuplungos hajtómű
H = hidrosztatikus meghajtás
K = fülke
L = hidraulikus kormányzás

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás, Értékesítés, Szerviz.



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu