


SZ3



Bárhova befordul

Akármilyen kanyargós ösvényről, labirintusról vagy nagy egybefüggő zöld területről van szó, az SZ330 teszi a dolgát, és ha muszáj, akár helyben meg is fordul. A 4 különféle kaszaművével kategóriája leggazdaságosabb nagyteljesítményű nulla-fordulókörös fűnyírója



4

4 kaszamű

- > Oldalkivetéssel
183 vagy 155 cm munkaszélességgel
- > Hátsó kivetéssel
180 vagy 169 cm munkaszélességgel
- > Hátsó kivetéses kaszákhoz
mulcsozó készlet (opció)

Hidraulikus kaszamű emelés

- > A vezetőülésből kényelmesen
emelhető/süllyeszthető kaszamű
- > Kényelmes vágásmagasság állítás
egy skálázott tárcsa segítségével



Kezelőpult üzemanyagszint jelzővel

Kasza meghajtás kardántengellyel

- > Erőátvitel kardántengellyel
- > Alacsony karbantartás igény
- > Nagyobb határfok
- > Garantáltan nagyobb hatékonyság

Egyszerű szállítás

- > 4 rögzítőszem gondoskodik
szállításakor a biztos
rögzítésről
- > könnyen átszállítható az
egyik bevetési területről
a másikra

17

Közúti kialakítás

- > A páncélos kormányzás ellenére forgalomba helyezhető
- > Problémamentes áthelyezés egyik területről a másikra
- > Max. sebesség 12 km/h
- > Magánutakon 17 km/h is elérhető



3



Dízel ZeroTurn

- > Nulla fordulókörű fűnyíró
- > Igen erős, 38 LE-s dízelmotor
- > Karbantartás barát konstrukció
- > Robusztus kialakítás
- > Extrém fordulékony és agilis, kiválóan megfelel növényekkel és tereptárgyakkal szabdalt területekre
- > Nagy területteljesítmény

Műszaki adatok

Modell

SZ 330

Motor

Üzemanyag

Dízel

Hengerek száma

3

Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)

24,5/33,3

Max. motorteljesítmény (LE)

38

Hajtómű

Meghajtás

Hidrosztatikus

Max. sebesség előre (km/h)

17 (12)

Tengelyek

Összkerék meghajtás

-

Tömeg / méretek

Teljes hossz (mm)

2320

Teljes magasság (mm)

1945

Teljes szélesség (mm)

1560

Tömeg standard
abroncszással (kg)

-

Kaszamű

Munkaszélesség (mm)

1520/1830 – 1600/1800

Kivetés iránya

Oldal – hátsó

Kécek száma (db)

3

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: info@varoskert.hu

Web: www.iseki.hu / www.varoskert.hu

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.