

# Fűnyíró traktorok



## Megoldások bármekkora zöldfelületre

Ha kb. 1000 m<sup>2</sup>-től nagyobb területekről van szó, a választás egyértelmű. A ráülős fűnyíró traktorok megbízhatóságot, egyenletes vágási minőséget és összességében szép megjelenésű gyepfelületet biztosítanak. Az ISEKI kínálatában megtalálhatók a belépőszintű modellektől kezdve a legmagasabb kategóriájú fűnyíró traktorok is. Az ISEKI ráülős fűnyíró traktorok az igényes hobbikertészek és a professzionális park- és kertépítő cégek közt egyaránt elismertek.



## Ügyfeleink igényei épp olyan változatosak, mint a termékeink



A japán ISEKI gyártómű 1968 óta kínál Európában termékeket a professzionális zöldterület-fenntartáshoz és egyéb kommunális feladatokhoz - a kistraktoroktól a nagyteljesítményű fűnyírógig. Termékválasztékunk meglehetősen széles.



De ez korántsem minden, amit kínálunk. Az évek során nem csak arra volt bőven időnk, hogy folyamatosan bővítsük technológiai ismereteinket, hanem megtanultuk egyre jobban megismerni és megérteni a felhasználók igényeit is.

A ráúlós fűnyíró traktorokat az ISEKI alapmárka traktor-, nagyteljesítményű fűnyíró- és munkaeszköz kínálatának kiegészítéseként kínáljuk.



»A tipikus ISEKI vásárlók csak  
20 évvel a vásárlás után  
térnek vissza az üzletbe.  
Ekkor általában új ISEKI-t  
vásárolnak.«

Egy elégedett ISEKI kereskedő





**ISEKI**



HEAVY SAVER

# Nagyteljesítményű motorok és hajtóművek

- > Briggs & Stratton- illetve Kawasaki motorok
- > Öszkerékajtás (CM 7421 4WD) a dombosabb területek kaszálásához



A hatékony öszkerék meghajtás garantálja a hibátlan munkavégzést

# 4

# 8600

## Átlagon felüli területteljesítmény

- > Akár 8600 m<sup>2</sup>/h területteljesítmény
- > 66 cm - 122 cm munkaszélesség



CM 7421 H

## Átlagon felüli

Ha nagy területeket szeretne nyírni, akkor átlagon felüli gépekre van szüksége. Az ISEKI CM 7 fűnyíró traktorai az XXL méretekhez lettek tervezve. Robusztus, öntöttvasból készült első tengellyel, nagy kaszálási szélességgel és hatékony összkerékajtási technológiával a motorháztető alatt (CM 7421 4WD).



# 360

## Nagyméretű fűgyűjtő

- > 360 l-es gyűjtőtartály
- > Nagyméretű kivetőnyílás a fű optimális továbbításához
- > Billenőkar a kosár kényelmes ürítéséhez



# ISEKI CM 7006 H

A Cut-Master sorozat belépő modellje





## Egyszerű és fordulékony

Az ISEKI CM 7006 H egy magán felhasználó részére készült fűnyíró traktor. Kompakt méreteinek köszönhetően az ISEKI CM 7006 H szűk vagy nehéz helyeken is ügyesen mozog. A hidrosztatikus meghajtásnak köszönhetően a gép könnyen kezelhető. A 720 mm-es teljes szélességével az ISEKI CM 7006 H bármilyen ajtón befér, és télen sem okoz gondot az elpakolása.

## Műszaki adatok

Cikkszám	55.7006.22
Motor	B&S Serie 950
Üzemanyag	Benzin
Teljesítmény	3,32 kW/4,5 LE - 2.450 1/perc fordulatonál
Lökettérfogat	223 cm <sup>3</sup>
Hengerek száma	1
Vágási szélesség	660 mm
Méreték (HxSZxM)	1.805 × 720 × 1.054 mm
Önsúly	129 kg
Gyűjtőtartály térfogata	150 l
Vágási magasság	30–64 mm

Vágási szélesség

**660** mm

Sebesség

**8** km/h

Teljesítmény

**4,5** LE

# ISEKI CM 7014 H PRO II

Robusztus felépítésű belépő modell



## Cut-Master fűnyíró traktor nagyobb területekre.

Az ISEKI CM 7014 H két késes kaszával szerelt, amely tiszta vágást és ezáltal szép gyepfelületet biztosít. Az hidrosztatikus meghajtású fűnyíró traktornál a sebesség az ergonomikusan kialakított lábpedál segítségével szabályozható. A robusztus Briggs & Stratton motor biztosítja a fűnyíró gépnek a nagyobb területek hatékony nyírásához szükséges teljesítményt.

### Műszaki adatok

Cikkszám	55.7014PRO.2.22
Motor	B&S Powerbuilt Serie 3130 AVS
Üzemanyag	Benzin
Teljesítmény	5,76 kW/7,8 LE - 2.400 l/perc fordulatonál
Lökettérfogat	344 cm <sup>3</sup>
Hengerek száma	1
Vágási szélesség	840 mm
Méretek (HxSZxM)	2.340 × 902 × 1.098 mm
Önsúly	210 kg
Gyűjtőtartály térfogata	240 l
Vágási magasság	30–85 mm

Vágási szélesség

**840** mm

Sebesség

**8,8** km/h

Teljesítmény

**7,8** LE

# ISEKI CM 716 H

Középkategóriás fűnyíró traktor, erős, 1-hengeres motorral



	X		X	
X		X		X
	X		X	
X		X		X
	X		X	
X		X		X
	X		X	
			X	
				X
			X	

A kép illusztráció.

## Robusztus fűnyíró traktor még több erővel

920 mm-es vágási szélességű, ékszín nélküli, robusztus kaszaház, jó kaszálási- és vezetési tulajdonságok, nagy területteljesítmény, 290 literes fűgyűjtőtartály: Az ISEKI CM 7116 H az előd ISEKI CM 7113 H minden előnyét kínálja. A fő különbség a nagyobb teljesítményű, 1-hengeres Briggs&Stratton motor.

### Műszaki adatok

Cikkszám	55.7116.22
Motor	Briggs&Stratton 4165
Üzemanyag	Benzin
Teljesítmény	12 kW/16,4 LE - 2.600 1/perc fordulatnál
Lökettérfogat	500 cm <sup>3</sup>
Hengerek száma	1
Vágási szélesség	920 mm
Méretek (HxSZxM)	2.357 × 959 × 1.113 mm
Önsúly	221 kg
Gyűjtőtartály térfogata	290 l
Vágási magasság	30–80 mm

Vágási szélesség

**920** mm

Sebesség

**8,4** km/h

Teljesítmény

**16,4** LE

# ISEKI CM 7124 H

Középkategóriás fűnyíró traktor 2-hengeres motorral



	X		X	
X		X		X
	X		X	
X		X		X
	X		X	
X		X		X
			X	
				X
			X	

## Robusztus fűnyíró traktor megnövelt teljesítménnyel

920 mm-es vágási szélességű, ékszj nélküli, robusztus kaszaház, jó kaszálási- és vezetési tulajdonságok, nagy területteljesítmény, 290 literes fűgyűjtőtartály: Az ISEKI CM 7124 H az előd ISEKI CM 7113 H minden előnyét kínálja. A fő különbség a nagyobb teljesítményű, 2-hengeres, Kawasaki motor.

### Műszaki adatok

Cikkszám	55.7124.22
Motor	Kawasaki FS481 V-Twin
Üzemanyag	Benzin
Teljesítmény	7,9 kW/10,7 LE - 2.600 1/perc fordulatonál
Lökettérfogat	603 cm <sup>3</sup>
Hengerek száma	2
Schnittbreite	920 mm
Méreték (HxSZxM)	2.357 × 959 × 1.113 mm
Önsúly	221 kg
Gyűjtőtartály térfogata	290 l
Vágási magasság	30–80 mm

Vágási szélesség

**920** mm

Sebesség

**8,8** km/h

Teljesítmény

**10,7** LE

# ISEKI CM 7226 H

A Cut-Master sorozat félprofesszionális modellje





## A gyakorlatban is jól teljesít

Az ISEKI CM 7226 H meggyőző teljesítmény jellemzőkkel nyugtáz le a félprofesszionális mezőnyben: erős Briggs & Stratton motor, amely megfelel a fűnyírógépekkel szemben támasztott valamennyi követelménynek. A 1020 mm vágási szélesség és 320 literes fűgyűjtő a nagy területek hatékony kaszálásához. Egyszóval az ISEKI CM 7226 H az a gép, amelyet az ember jó barátjának is ajánlana.

## Műszaki adatok

Cikkszám	55.7226.22
Motor	B&S Intek 7220 V-Twin
Üzemanyag	Benzin
Teljesítmény	11,67 kW/14,6 LE - 2.400 1/perc fordulatnál
Lökettérfogat	656 cm <sup>3</sup>
Hengerek száma	2
Vágási szélesség	1.020 mm
Méreték (HxSZxM)	2.420 × 1.050 × 1.115 mm
Önsúly	269 kg
Gyűjtőtartály térfogata	320 l
Vágási magasság	30–90 mm

Vágási szélesség  
**1.020** mm

Sebesség  
**8,8** km/h

Teljesítmény  
**14,6** LE

# ISEKI CM 7322 H

Felhasználási területek: nagy területek, futballpályák, sport létesítmények



## A szegély és a falak mentén történő precíz kaszáláshoz.

Fűnyíró traktor nagy gyepfelületekhez, sportlétesítményekhez és akár futballpályákhoz is.

A kaszaház nagy kinyúlással rendelkezik az alvástól, lehetővé téve ezzel a falak, szegélyek, bokrok és fák mentén történő precíz nyírást. Az ISEKI CM 7322 H-t a kertészeti cégeknek ajánlott, a felhasználási területtől függően.

### Műszaki adatok


Gyűjtőtartály térfogata

Vágási szélesség  
**1.220** mm

Sebesség  
**8,8** km/h

Teljesítmény  
**13** LE

# ISEKI CM 7421 ALLRAD

A Cut-Master sorozat csúcsmoellje



## Az összkerékajítással nehéz terepen is használható.

Az ISEKI CM 7421 összkerékajítású fűnyíró traktor hatékony megoldás gondnokok, kórházak, lakásszövetkezetek stb. számára. Az összkerékajításnak köszönhetően az első tengely magával húz, és még nedves fűben is megbízható haladást tesz lehetővé. A nagyméretű gumiabroncsok kíméletesek a talajhoz. A felépítmény robusztus felépítésének köszönhetően a nagyobb igénybevételek esetén is derekasan megállja helyét.

### Műszaki adatok

Cikkszám	55.7421.22
Motor	B&S Intek 7220 V-Twin
Üzemanyag	Benzin
Teljesítmény	11,67 kW/15,9 LE - 2.400 1/perc fordulatonál
Lökettérfogat	656 cm <sup>3</sup>
Hengerek száma	2
Vágási szélesség	1.020 mm
Méretek (HxSZxM)	2.625 × 1.055 × 1.208 mm
Önsúly	270 kg
Gyűjtőtartály térfogata	360 l
Vágási magasság	20–100 mm

Vágási szélesség  
**1.020** mm

Sebesség  
**8,8** km/h

Teljesítmény  
**15,9** LE

# Fűnyíró traktorok áttekintése

	ISEKI CM 7006 H	ISEKI CM 7014 HPRO II
Cikkszám	55.7006.22	55.7014PRO.2.22
Motor	B&S széria 950	B&S Powerbuilt széria 3130 AVS
Üzemanyag	Benzin	Benzin
Teljesítmény	3,32 kW/4,5 LE - 2.450 l/perc	5,76 kW/7,8 LE - 2.400 l/perc
Lökettérfogat	223 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>
Hengerek száma	1	1
Vágási szélesség	660 mm	840 mm
Méreték (H x SZ x M)	1.805 x 720 x 1.054 mm	2.340 x 902 x 1.098 mm
Önsúly	129 kg	210 kg
Sebesség	8 km/h	8,8 km/h
Gyűjtőtartály térfogata	150 l	240 l
Vágási magasság	30–64 mm	30–85 mm
Vágási magasság fokozatok	5	7
Fordulókör sugara	75 cm	80 cm
Mulcsozó készlet	széria	széria
Vonószerkezet	-	opció
Akkumulátor töltő	széria	széria

Bruttó ár

ISEKI CM 7116	ISEKI CM 7124 H	ISEKI CM 7226 H
55.7116.22	55.7124.22	55.7226.22
B&S 4165	Kawasaki FS481 V-Twin	B&S Intek 7220 V-Twin
Benzin	Benzin	Benzin
12 kW/16,4 LE - 2.600 l/perc	7,9 kW/10,7 LE - 2.600 l/perc	11,67 kW/14,6 LE - 2.400 l/perc
500 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>
1	2	2
920 mm	920 mm	1.020 mm
2.357 × 959 × 1.113 mm	2.357 × 959 × 1.113 mm	2.420 × 1.050 × 1.115 mm
221 kg	221 kg	269 kg
8,4 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
290 l	290 l	320 l
30–85 mm	30–80 mm	30–90 mm
7	7	7
80 cm	90 cm	75 cm
széria	széria	széria
opció	széria	széria
széria	széria	széria

# Fűnyíró traktorok áttekintése

	ISEKI CM 7322 H	ISEKI CM 7421 Allrad
Cikkszám	55.7322.22	55.7421.22
Motor	B&S Intek 7220 V-Twin	B&S Intek 7220 V-Twin
Üzemanyag	Benzin	Benzin
Teljesítmény	10,4 kW/13 LE - 2.500 l/perc	11,67 kW/15,9 LE - 2.400 l/perc
Lökettérfogat	656 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>
Hengerek száma	2	2
Vágási szélesség	1.220 mm	1.020 mm
Méreték (HxSZxM)	2.420 × 1.260 × 1.115 mm	2.625 × 1.055 × 1.208 mm
Önsúly	284 kg	270 kg
Sebesség	8,8 km/h	8,8 km/h
Gyűjtőtartály térfogata	320 l	360 l
Vágási magasság	30–90 mm	20–100 mm
Vágási magasság fokozatok	7	9
Fordulókör sugara	75 cm	50 cm
Mulcsozó kéazlet	széria	-
Vonószerkezet	széria	széria
Akkumulátor töltő	széria	széria








A set of 20 horizontal blue lines for writing, spaced evenly down the page.





**Városkert Kft.**

H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.

Tel.: +36 23 532 800

E-mail: [info@varoskert.hu](mailto:info@varoskert.hu)

Web: [www.iseki.hu](http://www.iseki.hu) / [www.varoskert.hu](http://www.varoskert.hu)