

Teljesítmény és sokoldalúság egész évben

Stage V



Felhasználóbarát megoldás külterületen a kemény fenntartási munkákhoz - az adapterek 1 perces cseréjével!

Egy megbízható partner

A utility machine with a mission

Ha Ön felel a kültéri területek karbantartásáért, akkor a legjobb eszközökre van szüksége - és nem csak a teljesítmény szempontjából. Olyan gépre van szükség, amely szépen és hatékonyan végzi el a feladatot, ami biztosítja, hogy ne legyen munkaidő kiesés és napi szinten lehet tökéletes munkát végezni vele. Olyan gépre van szüksége, ami a befektetéseknek a legjobb megtérülését eredményezi, hiszen a szükséges eszközök jelentős anyagi ráfordítást igényelhetnek.

Arról is gondoskodnia kell, hogy az ott gépkezelők a lehető legnagyobb biztonságban végezhesék a munkát és egyidejűleg segíti őket a parkok, utcák és egyéb szabadtéri területek tisztántartásában.

Önnek az City Ranger 2260 gépre van szüksége!

Erőteljes benzinmotorjának és 4 kerék meghajtásának köszönhetően a City Ranger 2260 bármilyen feladatot el tud végezni - évszaktól függetlenül. A személyre szabott minőségi tartozékok széles választéka egész évben tökéletes eredményt biztosít. Amit kap, az a maximális hatékonyság és sokoldalúság - a világ leggyorsabb eszközcseréje lehetőségével - csuklós manőverezhetőség, könnyű kezelhetőség, maximális kényelem mellett.

A Dániában tervezett és épített City Ranger 2260 minden részletében mestermunka - a gép elkötelezett amellett, hogy minden kültéri terület a lehető legjobb legyen, időjárástól és évszaktól függetlenül.



Egy környezet, amelyben érdemes élni

Biztos befektetés a vonzó környezetért

A városi élet egyre inkább a nyílt terek körül forog, ahol az emberek találkoznak vagy áthaladnak - parkok, járdák, parkolók és utcák. Ma egy város, amelyben vonzó élni, befektetni és letelepedni, tiszta város kell legyen, rendezett városképpel. Télen a hó és a jég távol tartása napi kihívás, az év többi részében pedig minden a szemét, a gyomok és a szennyeződések elleni harcról szól. Ez az a minimum, amit az emberek elvárnak városaiktól, és ezek azok a kihívások, amelyekkel az önkormányzatok, létesítménykezelők és ipari ingatlanok tulajdonosai szembesülnek. Egész évben tiszta, ápoltság környezet biztosítása, és mindezek természetesen a költségvetés keretein belül maradva.

Benzines meghajtás

A City Ranger 2260 megkönnyíti a szívó-seprési munkát, talajápolást és téli szolgáltatást. Képes lesz arra, hogy vigyázzon mind a szabadtéri terekre, mind pedig a gépkezelőre. Az a tény, hogy a City Ranger 2260 benzinüzemű, azt jelenti, hogy a városban belül is teljesíti a NOx-csökkentésre vonatkozó előírásokat, ami az elkövetkező években egyre fontosabbá válik.

Évről évre kifizetődik

És ha már az elkövetkező évekről beszélünk: A City Ranger 2260 egy időálló befektetés, amelyre számíthat, hogy nap mint nap, éveken keresztül végzi majd a munkáját. Az elkötelezett gyártó által épített és szakemberek nemzetközi hálózata által szervizelt City Ranger 2260 garantáltan a legjobb megtérülést biztosítja a befektetésének és mindezek mellett az elképzelhető legalacsonyabb szervizköltséget igényli.



Az Egholm név garancia a kiváló kivitelezésre, a tökéletes eredményekre és a rendezett, vonzó városra mindazok számára, akik nap mint nap használják.



City Ranger 2260



Törzscsuklós kormányzás

Erős dízel motor

Négykerék meghajtás

Széles nyomtáv
Alacsony talajnyomás

Kis fordulókör

Komfortfülke, alacsony
zaj- és rezgés kibocsátás

Minőségi kidolgozás
minden részletben

"A" csatlakozópont a gyors
eszközcseré érdekében

18 csatlakoztatható gyári eszköz

Gyorscsere rendszer

A City Ranger 2260 gyorscsatlakozó rendszerének köszönhetően szerszám nélkül is csupán pár perc az adapterek cseréje.



Erőteljes benzinmotorjával és négykerék meghajtásával a City Ranger 2260 mindenféle kültéri fenntartási feladatot elvégez - bármelyik évszakban. A személyre szabott minőségi tartozékok széles választéka egész évben kimagasló eredményt biztosítanak.

Sokoldalúság és maximális hatékonyság - a világ leggyorsabb eszközcseréi rendszere, törzscsuklós kormányzás, könnyű kezelhetőség és maximális kezelői kényelem.

A Dániában tervezett és épített City Ranger 2260 minden ízében mestermunka - elkötelezett amellett, hogy területei a lehető legszebben nézzenek ki, időjárástól és évszaktól függetlenül.

Ha Ön felel a kültér karbantartásért, a legjobb eszközökre van szüksége - és nem csak a teljesítmény szempontjából. Olyan segédgépekre, amelyek gyönyörűen végzik el a munkát, és egész évben biztosítják a lehető legtöbb hasznos munkaórát és minden nap tökéletesen végeznek mindenféle munkát. Olyan gépekre van szüksége, amelyek a legjobb megtérülést biztosítják, hiszen közismert, hogy a kültéri területek ápolásához és karbantartáshoz szükséges berendezések komoly költségvetési gondot jelenthetnek.

Közvetlen előnyei

- Alacsony beruházási költség
- Éves szinten több munkaóra = hamarabbi megtérülés
- Egy eszköz = egy kezelési technika
- Helytakarékos

Műszaki adatok	Alapgép	
Hosszúság	mm	2500
Szélesség	mm	1068
Magasság - fülke/bukókeret (ROPS)	mm	1939 / 2060
Súly - fülke/bukókeret (ROPS) *1	kg	940 / 910
Terhelhetőség	kg	670 / 700
Max. megengedett ösztömeg (GWA)	kg	1610
Fordulókör külső	mm	3280
Fordulókör - belső	mm	1200
Kubota petrol WG-972-G-E4	Le / kW	33 / 24
4-kerék meghajtás		Standard

1) beleértve: 75 kg gépkezelő és 90% üzemanyag-töltöttség.



Felkészülten várni a tél kihívásait

Uralja a téli időjárást - könnyedén

Amikor a tél zord körülményeket teremt a City Ranger 2260 akkor is minden kihívást leküzd. A havat és a jeget nem kell a továbbiakban kézzel eltakarítani - hiszen a City Ranger 2260 az Ön rendelkezésére áll. Kompakt és erős, segít tisztán és biztonságban tartani az utakat, a járdákat és a parkolóhelyeket minden időjárási körülmény között.

A kényelmes és biztonságos fülkéből a gépkezelő teljes rálátást kap a munkaterületre és hatékonyan kezelheti a téli szezon minden kihívását nehéz emelés nélkül.

Két feladat egyben

Az első adapter egy időben képes működni hátsó só- és homokszóróval, így egyszerre két munkát végezhet el - kétszer olyan hatékonyan.

Biztonságos kezelés csúszós útviszonyok között is

A csúszós és egyenetlen terepen való biztonságos közlekedés az állandó négykerék meghajtásnak, az alacsony súlypontnak és a hosszú tengelytávnak köszönhető. A City Ranger 2260 mindig biztonságosan mozog a földön, időjárási viszonyoktól függetlenül.

Adapterek téli munkavégzéshez:

- Hóseprő
- Hómaró
- Hótoló lap
- Hóeke
- Só- és homokszóró



Hóseprő

A hóseprő tökéletes a téli első hóeséshez. Teljesen eltávolítja a havat 150 mm mélységig. A munkaszög, a forgási sebesség és a forgásirány a fülkéből állítható a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. Az integrált támasztóláb és kerék megkönnyíti a tárolást.



Hóeke

Amikor nehéz és jeges hó borítja a talajt, a hóeke ideális eszköz. A "V" csúcsát használja a nehéz és kirakott hó átvágására, elválasztva és mindkét oldalra tolvá. Még a nagy mennyiségű hó is könnyedén eltávolítható.



Hótoló lap

A hóeke akár 350 mm magas havat is képes eltakarítani. A munkaszélesség 1130 és 1300 mm között van, mindez a tolólap munkaszög függvényében. A maximális munkaszög 30°, mely a kabin kényelméből állítható



New model

Hómaró

A City Ranger 2260 teljesítményével kombinálva a hómaró könnyű és erőfeszítés nélküli hóeltakarítást tesz lehetővé, akár nagyobb mennyiségű hó esetén is. Mivel kifújja a havat, így igen hasznos azon helyeken, ahol a hó oldalra tolása nem opció.

Zöld és barátságos

Tavaszi, nyári és őszi zöldterület gondozás

Az ápoltság és a zöld területek vonzó értéket jelentenek mindenki számára, aki az Ön városában él, dolgozik vagy utazik. A masszív, erős és professzionális tartozékokkal felszerelt City Ranger 2260 készen áll minden zöldterület fenntartási feladat megoldására.

A kifejezetten az alapgéphez tervezett tartozékok javítják a teljesítményt.

A rendelkezésre álló munkaeszközök széles választékával olyan gépet kap, amely minden feladatot tökéletesen elvégez anélkül, hogy kompromisszumot kötné a minőség, a sebesség vagy a végeredmény tekintetében. Az egyedülálló egyperces eszközcsere funkcióval kombinálva Ön értékes munkaidő elvesztése nélkül szerelheti ár a City Ranger eszközhordozóját más feladathoz.

The ground care attachment programme offers highly diversified operation at a low investment.

- hátsó kivetéses és mulcsozó kaszák
- fűgyűjtő tartály opcionális kézi szívótömlővel
- sövényvágó
- dudvakefe
- szárzúzó
- gypszelező
- gypszelező vágó
- rakodókanál
- szállító box
- billenő pótkocsi



Hátsó kivetéses / mulcsozó kasza vagy gyűjtőhöz csatlakoztatható kasza - a választás az Öné.

1200 mm munkaszélességű kaszáinkat három különböző munkamódban használhatja a legjobb eredmények elérése érdekében, az Ön igényeitől függően. A kaszási funkciók speciális szerelőkészletekkel gyorsan megváltoztathatók. Nagyobb területekhez egy 1500 mm széles hátsó kivetéses kasza áll rendelkezésre, amely mulcsozó kaszává is átalakítható.



Kerülje a lassú, és egészségtelen testtartásban végzett munkát

A hosszú, magas és/vagy széles sövények igazi kihívást jelenthetnek. A munka nehéz és lassú, gyakran kényelmetlen testtartással jár. De nem akkor, ha sövényvágót használ. Ezt a készüléket erre a munkára tervezték, és tökéletes választás a tuja, tiszafa és egyéb sövényekhez.



Könnyű szállítás

A rakodó box lehetővé teszi, hogy a kisebb tárgyakat szállítsa a gép hátsó részén.



Hagyd, hogy a rakodókanál elvigye a terhet

125 kg-os teherbírásával a rakodókanál csökkentheti a kertészek és parkgondozók terheit a homok, kavics, komposzt stb. feldolgozásakor.



Nagy fedél, ami sok mindent elrejt

A gyűjtőtartály-kasza kombináció összegyűjti a levágott fűvet, és egy turbina segítségével újra felaprítja azt. A szívótömlő a gép alatt található, így nem befolyásolja a szélességét, a vezetési tulajdonságokat és a manőverezhetőséget. Az ürítési magasság akár 1860 mm is lehet.



Tiszta élek

A hidraulikus gypszelező levágja és bedolgozza a gypszeleket egyetlen menetben. Kerítések mentén is kiváló munkát végez. Ön dönti el, hogy a gyepon vagy szilárd burkolaton szeretne haladni a géppel. - két munka egy menetben



A hosszú fűnek és a mohának nincs esélye

A szárzúzó minden fűvet lenyír, függetlenül annak magasságától vagy keménységétől. A fűkaszák függőleges késekkel történő cseréje gypszelezővé alakítja át, amely a mohával és a gyomokkal is megbirkózik növényvédő szerek használata nélkül. Változatos és hatékony tartozék.

Kültéri takarítás

Szívó-seprő felépítmény City Ranger 2260 eszközhordozóhoz

Az egész évben használható munkaeszköz

Egy minden évszakban nélkülözhetetlen szívó-seprő gép teszi a City Ranger 2260-at igazán sokoldalú géppé teszi. Tavasszal a kezelő a télről visszamaradt szeméttől és szennyeződésektől tisztíthatja meg az utcákat és utakat. Nyáron a külterületeket tartja tisztán a konzervdobozoktól, papírtól, szeméttől stb. Ősszel pedig gondoskodik a szél által széthordott levelekről és szennyeződésekről.

Professzionális hatékonyság

A szívó-seprő gép mindenhol hatékony - utakon és járdákon, szegélyeken, felhajtókon, kültéri és beltéri parkolókon stb. A szívó-seprő felépítmény egy kefe egységből (2 vagy 4 kefe), egy szennygyűjtő tartályból, friss víz tartályból és kézi szívótömlőből (opcó) áll. Nagy szívóteljesítményével, alacsony károsanyag-kibocsátásával és zajszintjével egy olyan korszerű, környezetbarát munkagépet kap, amely tökéletes takarítási eredményt biztosít.




Szűk helyek - nem probléma

A szűk gyalogutak, kerékpárutak vagy más, szűkös területek seprése nem jelent gondot a City Ranger 2260 számára. Kompakt és manőverezhető, így a legszűkebb helyekre is könnyedén eljut.

Pormegkötés egyedi szűrőrendszerrel

Minden kefe külön permetszóróval rendelkezik. A víztartály (100 l) a tartályhoz van csatlakoztatva, amely egyedi öntisztító forgó szűrőrendszerrel van felszerelve. A szűrő finom vízfelhőt hoz létre a tartályban, amely hatékony pormegkötést biztosít. Ez csökkenti annak kockázatát, hogy a porszemcsék visszakerüljenek a környezetbe.

A City Ranger 2260 szívóseprőgép-egység a PM10 és PM2,5 porszemek tekintetében 4 csillagos minősítéssel rendelkezik az EUnited új minősítése szerint.



Kézi szívótömlő

Az ötméteres kézi szívótömlő nagyszerű mobilitást és kiváló szívóteljesítményt biztosít. Segítségével pillanatok alatt és hatékonyan elvégezhetők a parkok szemetesei, padok, lépcsők és egyéb akadályok körüli takarítási feladatok. Amikor nincs használatban, diszkréten a tartály tetejére szerelhető.




Seprés az akadályok alatt és körül

Az opcionális 3. és 4. kefével a City Ranger 2260 képes az akadályok, például padok alatt és körül söprögetni. A hidraulikus oldalsó kefék szögbe állíthatók a mély ereszcatornák söpréséhez, vagy különböző magasságban elhelyezhetők a járdaszegélyek és lépcsők söpréséhez. A kefék párhuzamos vezérlésűek, és nagyon gyorsan felszerelhetők vagy eltávolíthatók.

Gondoskodás a kezelőről

Az Egholmnál törődünk a munkakörnyezettel és a kezelő ergonómiájával, és mindig törekszünk a fejlesztésekre. A benzinüzeműre való átállással a jobb ergonómia érdekében megváltoztattuk a gépkezelő ülését és vezetői pozícióját. A változások a következők:



Több mint **4000**
City Rangers dolgozik világszerte




Gyors csere

Munkaeszköz
csere egy perc alatt




A környezet által ösztönözve

A CR 2260 benzinmotorjával a legtöbb városközpontban betartja a környezetvédelmi korlátozásokat. Megfelel a Stage V károsanyag-kibocsátási előírásnak, amelyet az elkövetkező években Európa-szerte bevezetnek.



120 cm
belső
fordulókör



Hozzáférs minden területhez:
A City Ranger 2260 hihetetlenül kicsi, mindössze 1200 mm-es belső fordulókörrel rendelkezik, ami lehetővé teszi a kezelő számára a szűk helyekre való bejutást és az akadályok közelében történő munkavégzést. Mivel az alapgép súlya mindössze 910 kg (ROPS-szal), a talajnyomás elég alacsony ahhoz, hogy érzékeny felületeken, például gyepen és járdán is használható legyen.

328 cm-es fordulókör - járdaszegélytől járdaszegélyig

Honest Work.

Az Egholm A/S olyan gépeket fejleszt, gyárt és forgalmaz, amelyek egész évben tisztán tartják az utcákat, parkokat és szabadtéri területeket. Tapasztalt munkatársaink által Dániában gyártott Egholm gépeket világszerte használják városokban és azok parkjaiban. A speciálisan az alapgépeinkhez kifejlesztett tartozékoknak köszönhetően gépeink minden feladatnál tökéletes eredményt nyújtanak.

Honest Machines.

Az Egholm eszközhordozó gépeket olyan emberek fejlesztik, akiknek szenvedélye a technológia és az innováció. Meghallgatjuk az Egholm gépeket kezelő, használó és szervizelő embereket, mert ők az igazi szakértők. Küldetésünk, hogy olyan munkagépeket tervezzünk, építsünk és forgalmazzunk, amelyek a való életben tökéletes eredményeket nyújtanak. Az Egholm gépek őszinte gépek - nem nem csak azért, mert kényelmet, biztonságot és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, hanem mert éveken át biztos befektetésnek is számítanak, és kiemelkedő megtérülést biztosítanak Önnek.

Honest People.

Szeretnénk, ha minden vonatkozásban partnerként tekintene ránk. Mi mindig ragaszkodunk a megbízhatósághoz, a bizalomhoz és az őszinteséghez az Önnel, valamint kereskedő- és szervizhálózatunkkal való együttműködésünk során. Egyenesek és közvetlenek vagyunk a kommunikációnkban és a partnereinkkel való kapcsolattartásban. A kemény munkába vetett hitünk és a kompromisszumkészségünk segít abban, hogy azt a minőséget nyújtsuk, amelyről ismertek vagyunk. És hisszük, hogy ez tükröződik az Ön számára épített gépeinkben is.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy,
Tormásrét utca 5/a.
T.: +36 23 532 800
www.varoskert.hu - info@varoskert.hu