

Nagyfokú rugalmasság és manőverezhetőség

Stage V



Vezessen tiszta lelkiismerettel.
Vezessen kényelmesen.

Optimalizálja a kültéri munkafolyamatokat

- egy géppel és 19 arra fejlesztett munkaeszközzel

A Park Ranger 2155 a legvonzóbb választás a kompakt géposztályon belül. A 19 testre szabott tartozékkal a gép minden feladatot ugyanolyan jól - vagy még jobban - végez el, mint bármelyik célgép a piacon.

Kompakt méretei és nagyszerű manőverező képessége lehetővé teszi a szűk területek és helyek könnyű megközelítését. Emellett valóban sokoldalúan megoldhat minden kültéri feladatot.

Minden szempontból csúcsteljesítmény

Minden tartozékot gondosan tervezünk és gyártunk, hogy minden egyes feladathoz az optimális teljesítményt nyújtsa. A kiváló minőségű anyagok és a funkcionális csatlakozók professzionális eredményeket és tartós teljesítményt biztosítanak.

Minden tartozékot egy személy kevesebb mint 4 perc alatt átszerelhet - nincs szükség szerszámokra és nehéz emelésre! Ez lehetővé teszi, hogy a gépet a nap folyamán különböző feladatokra használhassa anélkül, hogy a műhelyben a tartozékcserére időt pazarolna. A Park Ranger 2155 könnyű kezelhetősége számos előnnyel jár: Működési hatékonyságot, biztonságot és sokkal jobb megtérülést a befektetése számára.

Stage V motor

Az Egholm-nál soha nem kötünk kompromisszumot, ha a jövőbe mutató technológia alkalmazásáról van szó. A Park Ranger 2155 a Perkins Stage V motorral felkészült a jövő városaira.

A 26 LE-s Stage V motor a Park Ranger 2155-et nagyon energiatakarékosá teszi. A csökkentett fordulatszám kevesebb rezgést és kisebb zajt, valamint jobb üzemanyag-fogyasztást jelent. Ezen kívül a Park Ranger 2155 speciális hidrosztatikus meghajtással van felszerelve, amely biztosítja, hogy a legtöbbet hozza ki a motorból.

A jövőbe mutató technológia alkalmazásával az Egholm megfelel a dízelmotorokra vonatkozó legszigorúbb kibocsátási követelményeknek.



Növelje a munkanapok

-Többfunkciós gép, amely optimális teljesítményt nyújt, függetlenül a feladattól.

Könnyen elvégezhető munkaeszközcseré

A Park Ranger 2155 gépen a tartozékok cseréje kevesebb mint négy perc alatt elvégezhető, és ezzel növeli a hatékonyságot. Szerszámokra nincs szükség, és csak nagyon kevés képzést igényel. Egyszerűen vegye fel az első tartozékot az A-kerettel, csatlakoztassa a hidraulikatömlőket, és folytassa a munkát. A hátsó tartozékok cseréje ugyanilyen könnyen elvégezhető. Nincs szükség nehéz emelésre, így gyorsan készen áll a következő feladatra.

A tartozékok cseréje nemcsak hatékony, egyaránt biztonságos is a kezelő és a gép számára. Mivel a csatlakoztatás minden részfeladatát egy személy el tudja végezni, anélkül, hogy a forró hidraulikus csatlakozókat kezelné, a szerelvénycseré teljesen biztonságos a kezelő számára. Továbbá az összes adapter egyszerű csatlakoztatása kiküszöböli a géptéves csatlakoztatásból eredő sérülésének kockázatát.



hatékonyágát

Pénzt takarít meg

Ha csak egy gépbe kell beruházni a sokféle kültéri karbantartási feladat elvégzéséhez, az számos előnnyel jár:

- alacsony kezdeti beruházás
- több munkaóra/év
= gyors megtérülés
- mindössze egy gép
= kevesebb betanítási idő
- kevesebb helyigény a tároláshoz

Testre szabottan az optimális teljesítmény érdekében

A különböző tartozékokat kifejezetten a Park Ranger 2155-höz tervezték és fejlesztették ki, ezáltal biztosítva a legjobb illeszkedést és legjobb teljesítményt.

A rendelkezésre álló különböző tartozékokkal egész évben gondozhatja külterületeit az Ön Park Ranger 2155 eszkozhordozójával.



Komplett szívó-seprő



- nincs túl kicsi feladat, nincs túl szűk tér

A Park Ranger 2155 professzionális seprési teljesítményt nyújtó teljes szívó-seprő egységgel szerelhető fel. Rendkívül jól manőverezhető - szűk helyeken is -, és alacsony magassága miatt ideális a földalatti létesítményekben történő sepréshez. A szívóseprőegységgel felszerelve a Park Ranger 2155 hatékony választás járdák, járdák, parkolók, lépcsőházak stb. seprésére.

A hatékonyság elkötelezettje

A szívóseprőgép nagy szívóteljesítményt biztosít, ami gyors és hatékony tisztítási eredményeket biztosít. A seprő adapterhez egy üvegszál, magasűrítéses gyűjtőtartály és egy víztartály tartozik hozzá. A vezető a hidraulikus rendszernek köszönhetően a tartály ürítését a vezetőfülkéből való kiszállás nélkül elvégezheti.

A hatékonyság elkötelezettje

A por a szívó-seprő egységgel teljes ellenőrzés alatt tartható. Az elülső kefékre szerelt két szórófej nedvesíti a seprési területet, megkötve a port. A gyűjtőtartály olyan innovatív szűrőrendszerrel rendelkezik, amely a legkisebb porszemcséket is megkötö a tartály belsejében.

A Park Ranger 2155 4 csillagos minősítéssel rendelkezik az EUnited új PM10 és PM2,5 minősítése szerint.



gép



Hatékony seprés mind a nagy, mind az összetett területeken

2 vagy 3 kefe közül választhat az Ön igényeitől függően. A szívóegység mindent összegyűjt - dobozokat, cigarettacsikkeket, ágakat és gallyakat. A szívónyílásban lévő spirálkefe szó szerint egyenesen a tömlőbe húzza a hulladékot, nagymértékben minimalizálva az elakadás veszélyét.



Söprés a szűk helyeken

A Park Ranger 2155 számára a szűk gyalogutak, kerékpárutak vagy más, szűkös területek seprése nem jelent problémát.

A csuklós gép kompakt mérete és manőverezhetősége biztosítja, hogy a legszűkebb helyekre is bejut.



Söprés az akadályok alatt és körül

Az opcionális 3. kefével a gép emellett olyan műtárgyak, mint a padok alá is be tud söpörni, és nagyon hatékonyan tisztíthat más akadályok körül is.

A kompakt méreteknél és az alacsony fordulási sugárnak köszönhetően a gépet igen szűkös helyeken is használhatja.



Kézi szívótömlő

A kézi szívótömlő lehetővé teszi a tisztítást ott, ahová a gép nem tud bemenni - pl. pince lejáróban és lépcsőkön. Ez biztosítja az optimális munkaeredményt - alacsony költségű és időtakarékos működést -, ami lerövidíti a szívó-seprő felépítménnyel szerelt Park Ranger 2155-ös beruházásának megtérülését.

Park Ranger 2155



Bevált koncepció

A Park Ranger 2155-öt úgy terveztük, hogy a lehető legsokoldalúbban használható legyen a mindennapi feladatok elvégzéséhez anélkül, hogy az elvégzett munka végső minőségében kompromisszumot kelljen kötni.

Ezt úgy értük el, hogy minden munkaeszközt és tartozékot magunk terveztünk és építettünk, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek a géphez. Az eredmény? Ha a Park Ranger 2155-re egy seprő felépítményt csatlakoztat, az úgy működik, mint egy dedikált seprőgép. Ha pedig hótolóval szereljük fel, akkor ugyanolyan eredményeket nyújt, mint egy teljesen dedikált hókotrógép.

A gépen található, eredetileg Egholm által kitalált stabil A-keret lehetővé teszi, hogy a kezelő szerszám nélkül cserélhesse a tartozékokat. A kezelőnek csak a víz- és hidraulikatömlőket kell a tartozékhoz vagy a szerszámhoz illesztenie, és már mehet is. Egy kis gyakorlással kevesebb mint négy perc alatt át lehet szerelni a Park Ranger 2155-es gépet egyik munkaeszközzel a másikra.

Nagyszerű manőverezhetőség, könnyű kezelhetőség

A mindössze 1100 mm-es belső fordulókörrel a csuklós Park Ranger 2155 szinte magától kikerüli a lámpaoszlopokat és egyéb akadályokat a városi terepen.



A Park Ranger 2155 munkaeszközeinek szerszámmal történő átszereléséhez kevesebb, mint 4 perc kell!



Az Ön közvetlen előnyei:

- alacsony kezdeti beruházás
- több munkaóra/év = gyors megtérülés
- mindössze egy gép = kevesebb betanítási idő
- kevesebb helyigény a tárláshoz

Műszaki adatok

		Alapgép
Hossz	mm	2277
Szélesség	mm	1007
Magasság fülkével/fülke nélkül	mm	1987 / 1350
Tömeg fülkével/fülke nélkül ¹⁾	kg	740 / 598
Hasznos teherbírás fülkével/fülke nélkül	kg	560 / 702
Önsúly	kg	1300
Fordulókör átmérő - külső	mm	3180
Fordulókör átmérő - belső	mm	1120
Motor: Perkins dízel 403J-11	LE /kW	25 / 18,4
4-kerék meghajtás		Sszéria

¹⁾ 75 kg-os gépközlel 90% üzemenyagszinttel

Jól karbantartott és tetszetős

Tegye a zöldterületeket csalogatóvá

A gondozott parkok és zöld területek jól néznek ki, és vonzó értéket jelentenek a látogatók és a lakosok számára. Tehát akár önkormányzat, vállalkozó vagy parktulajdonos, akinek a zöldterületek karbantartásáért kell felelnie, az erős Park Ranger 2155 készen áll arra, hogy megoldja a sokoldalú zöldterület fenntartás minden feladatát.

Nyírja le a fűvet és vágja le a szegélyeket professzionális tartozékokkal, és tegye a parkot, a zöld területeket vonzóbbá a közönség vagy az ügyfelek számára.

A speciális tartozékok javítják a teljesítményt

A speciális tartozékokkal, amelyeket az optimális teljesítményre és a gép és a tartozék közötti egyensúlyra összpontosítva fejlesztettek ki, a legjobb eredményt érheti el. Ezt kombinálva a tartozékok egyszerű cseréjével, Ön értékes munkaidő elvesztése nélkül változtathatja meg a Park Ranger 2155 funkcióját.



Könnyű szállítás

A Park Ranger 2155 két különböző lehetőséggel rendelkezik különféle tárgyak szállítására. Mind a billenő pótkocsit, mind a billenő funkcióval ellátott platót úgy tervezték, hogy megkönnyítse a nagyméretű rakományok, például a parki és kerti hulladékok szállítását.



Gyomok ellen a gyomeltávolító gereblyével

A kavicsos utak gyommentesen tartása növényvédő szerek használata nélkül gyakori erőfeszítést igényel. A 110 cm-es munkaszélességével a gyomeltávolító gereblye a leghasznosabb partner ebben a feladatban.



Tiszta és biztonságos utak és gyepek

A lombszívó egység hatékonyan takarít lombritkítás és sövénynyírás után. Rendelkezik egy 105 cm munkaszélességű felszívóegységgel és egy levélgyűjtő kézi tömlővel, amivel a még kisebb területeket is elérhet, például a parki padok mögé és sövények körül.

Az EGHOLM összes tartozéka lehetővé teszi, hogy a munkát gyorsan és tökéletes eredménnyel végezze el.

A zöld tartozékprogram rendkívül hatékony és hatékony munkaeszközöket kínál.

- hátsó kivetéses és mulcsozó kaszák
- fűgyűjtő tartály
- sövényvágó
- dudva kefe
- szárzúzó/gyepszellőztető
- gypszegély vágó
- gyomeltávolító gereblye
- lombszívó egység
- billenő kanál
- billenő pótkocsi
- billenő plató



Rotációs, mulcsozó vagy gyűjtő fűnyíró - Ön választja meg.

Az 1000, 1200 vagy 1500-as rotációs fűnyírók a keskeny füves utak szépségeinek fenntartására készültek. Gyorsak, robusztusak és hatékonyak a vágás során, a finom nyesevéket pedig komposztként a gyebe fűjják (a mulcsozó készlet opcionális). Csuklós felépítésének köszönhetően a fűnyírók rendkívül fordulékonyak, és szinte bárhol képesek közlekedni. Az 1000-es fűnyíróhoz opcionális gyűjtőkészlet is rendelhető.



Időtakarékos munkafolyamat

A fűnyírás és a fűgyűjtés egyetlen munkafolyamatban történő elvégzése sok időt takarít meg. A tartály kiürítése közvetlenül a fülkéből történik, és a gyűjtő billentési magassága (1,8 m) lehetővé teszi, hogy a tartály közvetlenül egy konténerbe ürüljön.



A gyepek tökéletes befejezése

A hidraulikus gyepszegélyező hatékonyan karbantartja a gyepszegélyeket, függetlenül azok formájától. A sarkokat és a kanyarokat is tökéletesen levágja. A fűszegélyt először levágja, majd megműveli - két munkafolyamat egyszerre.



A hosszú fűnek és a mohának nincs esélye

A szárzúzó minden fűvet lenyír, bármilyen legyen is az, magasságától vagy keménységétől függetlenül. A szerszámok függőleges késekkel gyepszellőztetővé alakítja át, amely a mohával és a gyomokkal is megbirkózik növényvédő szerek használata nélkül. Változatos és hatékony munkaeszköz.

Biztonságosan átvészelni a telet

- hagyja, hogy a Park Ranger 2155 segítsen a téli feladatokban

Lépjön be a télbe - nyugodtan

Amikor a tél havat és jeges felületeket hoz, a Park Ranger 2155 minden kihívással megbirkózik. A Park Ranger 2155 kompakt méretei lehetővé teszik, hogy olyan területeket is megtisztíthasson, ahol a kézi munka általában az egyetlen lehetőség. Működik utcákon, utakon, járdákon, parkolóokban stb. A kényelmes vezetőülésből a kezelő kiváló látási viszonyok között végezheti munkáját, és hatékonyan megbirkózik a téli szezon minden kihívásával.

Munkaeszközök téli feladatokhoz:

- hóseprő
- hómaró
- hótolólap
- nyitóeke
- só- és homokszóró

Két feladat egy folyamatban

A front munkaeszközök együtt dolgozhatnak a só- és homokszóróval, így két munkát végezhet el egyszerre - kétszer olyan hatékonyan.

Biztos fogást biztosít csúszós körülmények között is

Ha elveszíti a tapadást az egyik keréken, a 4WD biztosítja, hogy az erő automatikusan átkerüljön a másik kerékre a gép ugyanazon oldalán.



Hómaró

A hómaró nagy mennyiségű hó eltakarítására szolgál. A hótorlaszokon keresztül hajt 1 méteres tisztítószélességgel, és akár 50 cm-es hóvastagsággal is megbirkózik. A kivetőcső hidraulikusan állítható, így az áramlás iránya szabályozható anélkül, hogy a kezelő elhagyná az ülést.



Nyitóéke

Amikor nehéz és jeges hó borítja a talajt, szükség lehet a nyitóékeire. „V” csúcsával vágja át a nehéz és rögös havat, szétválasztja és mindkét oldalra tolja azt. Még a nagy mennyiségű havat is könnyedén eltávolítja. A hótolólap, nyitóéke vagy hóseprő a só- vagy homokszóróval együtt használva akár két feladatot is elvégezhet egyszerre.



Hótolólap

A hótolólap akár 350 mm vastag hóval is megbirkózik. A tisztítási szélesség a lapát oldalállítási szögétől függően 1130 és 1300 mm között van. A maximális oldalállítási szög 30°, és a kabin kényelméből állítható.



Hóseprő

A hóseprő tökéletes az első hóeséskor. Teljesen eltakarítja a havat 150 mm mélységig – még akkor is, ha a terep egyenetlen. Az oldalállítási szöge, a forgási sebesség és a forgási irány a kabinból állítható be a legjobb eredmény eléréséhez.



Só- és homokszóró

A só- és homokszóró tölcser alakú, saját súlyával préseli a sót, homokot vagy kavicsot. Még a nedves anyag is szabadon áramlik. A tisztás szélessége szükség esetén akár 5 méterrel is növelhető – rendkívül hatékony a fagyos parkolóhelyek kezelésekor.

Gondoskodás a kezelőről

A Park Ranger 2155 teljes mértékben tesztelt és bevált funkcionalitással rendelkezik

Mivel első változata 1995-ben Powerflex néven, majd 2000-ben 2100-as modellként jelent meg, a jelenlegi Park Ranger 2155 csaknem 30 évnyi kemény munkával rendelkezik. Az Egholm folyamatosan javította és finomhangolta funkcióit és megbízhatóságát, legyen szó talajápolásról, téli szolgálatról vagy seprésről.

Megfordul egy tányéron és leveszi a terhet a válladról: A törzscsuklós Park Ranger 2155 maximális manőverezhetőséget biztosít, a kompakt kialakítás pedig lehetővé teszi a munkavégzést keskeny utakon és alacsony épületekben, például mélygarázsokban stb.



Csökkentett zajszint: A környezetbarát Stage V motor a korábbi Stage III B motorhoz képest kb. 600 fordulatszámmal kevesebbet forog. Ez kevesebb rezgést és alacsonyabb zajszintet jelent.

A Park Ranger 2155 és az Egholm a maximális kezelői kényelem érdekében az ergonómiára, a vezetőüléshez való könnyű hozzáférésre, valamint az összes funkció könnyed működtetésére összpontosít.

Bármely új kezelő néhány perces ismerkedés után magabiztosan ülhet a volán mögé. Könnyű kezelhetőségével és a speciális mukai eszközök széles választékával megbízható munkagép minden városi, zöldterületi vagy ipari területen.

Több mint 6000 Park Ranger dolgozik világszerte



Gyors csere

Munkaeszközök

cseréje négy perc alatt



Könnyű mint egy pihe

Kis súlyának (598 kg fülke nélkül) és alacsony talajnyomásának köszönhetően a Park Ranger 2155 ártalmatlan a zöldterületeken, alig hagy nyomot és nem okoz kárt.



**112
cm
belső
fordulókör**

Hozzáférés minden területhez:

A City Ranger 2155 hihetetlenül kicsi, mindössze 1100 mm-es belső fordulókörrel rendelkezik, ami lehetővé teszi a kezelő számára a szűk helyekre való bejutást és az akadályok közelében történő munkavégzést. Mivel az alapgép súlya mindössze 598 kg fülkével, így a talajnyomás elég alacsony ahhoz, hogy érzékeny felületeken, például gyepen és járdán is használható legyen.



318 cm-es fordulókör - járdaszegélytől járdaszegélyig

Honest Work,

Az Egholm A/S olyan gépeket fejleszt, gyárt és forgalmaz, amelyek egész évben tisztán tartják az utcákat, parkokat és szabadtéri területeket. Tapasztalt munkatársaink által Dániában gyártott Egholm gépeket világszerte használják városokban és azok parkjaiban. A speciálisan az alapgépeinkhez kifejlesztett tartozékoknak köszönhetően gépeink minden feladatnál tökéletes eredményt nyújtanak.

Honest Machines,

Az Egholm eszközhordozó gépeket olyan emberek fejlesztik, akiknek szenvedélye a technológia és az innováció. Meghallgatjuk az Egholm gépeket kezelő, használó és szervizelő embereket, mert ők az igazi szakértők. Küldetésünk, hogy olyan munkagépeket tervezzünk, építsünk és forgalmazzunk, amelyek a való életben tökéletes eredményeket nyújtanak. Az Egholm gépek őszinte gépek - nem nem csak azért, mert kényelmet, biztonságot és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, hanem mert éveken át biztos befektetésnek is számítanak, és kiemelkedő megtérülést biztosítanak Önnek.

Honest People,

Szeretnénk, ha minden vonatkozásban partnerként tekintene ránk. Mi mindig ragaszkodunk a megbízhatósághoz, a bizalomhoz és az őszinteséghez az Önnel, valamint kereskedő- és szervizhálózatunkkal való együttműködésünk során. Egyenesek és közvetlenek vagyunk a kommunikációnkban és a partnereinkkel való kapcsolattartásban. A kemény munkába vetett hitünk és a kompromisszumkészségünk segít abban, hogy azt a minőséget nyújtsuk, amelyről ismertek vagyunk. És hisszük, hogy ez tükröződik az Ön számára épített gépeinkben is.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk



Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy,
Tormásrét utca 5/a.
T.: +36 23 532 800
www.varoskert.hu - info@varoskert.hu